



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264.32.00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 lei

Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.eroivinieta.ro

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov

Brașov – 500090, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 13, bl. C2, sc. I, OP 7, CP 800

Tel. 0268 547 688, 0268 547 689, 0268 547 687, 0268 547 684 Fax 0268 547 695

www.drdbpv.ro e-mail: mecanizare.bv@andnet.ro CF: 1089872



Se aproba:

**Reprezentant Legal
Director Adjunct Exploatare
Liliana HORGA**



**CAIET DE SARCINI
ACHIZITIE ANVELOPE**

1. INTRODUCERE

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze „*Anvelope*” de iarna, vara si all seasons, noi (fara uzura) pentru autoturisme, camioane, utilaje, aflate in dotarea D.R.D.P. Brasov cu urmatorul cod de clasificare:

CPV - 34350000-5 -Pneuri pentru sarcina mica si mare

2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

2.1. Informatii despre Autoritatea contractanta

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE, CUI:16054368, J40/552/15.01.2004, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, sc.I, telefon: 0268/547688, 0268/547689, fax: 0268/547695, cont RO35RNCB 0530 4859 6310 001, deschis la B.C.R. BRASOV, reprezentata prin Liliana HORGA, avand functia de Reprezentant Legal, Director Adjunct Exploatare.

C.N.A.I.R. - S.A. desfasoara activitati de interes public national, având ca obiect de activitate: -întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutiera definite conform legii, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației

- implementarea programelor de dezvoltare unitara a rețelei de drumuri publice în concordanta cu strategia Ministerului Transporturilor, cu cerintele economiei nationale si cu cele de aparare;
- încasarea în punctele de frontiera si în alte puncte, stabilite conform legii, a obligatiilor datorate de catre utilizatori pentru folosirea autostrazilor si drumurilor nationale;
- emiterea de acorduri de amplasare, în zona autostrazilor si drumurilor nationale, pentru constructii, panouri publicitare, instalatii si alte obiective similare;
- emiterea de autorizatii speciale de transport intern;
- încasarea si controlul tarifelor de utilizare a autostrazilor si drumurilor nationale;
- activitati comerciale industriale si alte activitati necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Achizitionarea anvelopelor noi este necesara pentru inlocuirea anvelopelor cu care au fost echipate autoturismele, autoutilitarele si autoutilajele care nu mai corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula in conditii de siguranta pe autostrazi, drumuri nationale, judetene, sau europene, in cazul autoturismelor sau pe santiere, in cazul autoutilajelor.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea contractanta

Circulatia pe drumurile publice in conditii de siguranta, in conformitate cu legislatia in vigoare.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de produse

- nu e cazul

2.5. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea contractanta isi desfasoara activitatea

-nu e cazul

2.6. Factori interesati si rolul acestora

Participantii la trafic.

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze anvelope noi, nereesapate, de vara, iarna si all seasons pentru autoturismele, autoutilitarele si autoutilajele din dotarea DRDP Brasov.

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii contractante

D.R.D.P. Brasov are un contract incheiat pentru achizitia de anvelope, care urmeaza sa expire in luna octombrie 2020.

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze anvelope in baza unui contract de achizitie. Contractul de achizitie va intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si se va derula pe o perioada de 12 luni.

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Circulatia pe drumurile publice in conditii de siguranta.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Îndeplinirea sarcinilor de serviciu a le angajatilor care necesita deplasare pe teren.

3.4. Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Anvelopele de iarnă sunt cauciucuri special construite pentru a oferi o aderență adecvată atunci când temperatura mediului extern a scăzut sub 7 grade Celsius sau carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață ori polei. Anvelopele de iarnă se individualizează prin prezența simbolului M+S (sau a derivatelor M/S, M-S, M&S), alături de care apare și semnul distinctiv, respectiv un fulg de nea și o creastă alpină.

Anvelopele de vara sunt fabricate special pentru a fi utilizate la temperaturi mai mari de 7 grade Celsius. Anvelopele de vara trebuie sa aibă un comportament foarte bun pe asfalt uscat sau umed, dar nu este indicat să se utilizeze pe carosabil acoperit cu zăpadă sau gheață. Ele sunt fabricate să reziste la temperaturile ridicate din perioada verii și devin foarte rigide la temperaturi scăzute ceea ce afectează aderența.

Fiecare anvelopă, atât cea de iarnă cât și cea de vară, va fi marcată în relief pe cel puțin unul din flancuri cu următoarele specificații :

- marca de fabricație sau comercializare
- categoria de utilizare (pneu normal, pneu special și pneu pentru zăpadă)
- structura constructivă – radial
- simbolul categoriei de viteză
- indicii de sarcină
- seria și data fabricației.

Anvelope All season trebuie sa fie concepute pentru a se comporta bine într-o varietate de conditii diferite cum ar fi drumuri ude sau conditii de trafic specifice iernilor usoare. In incercarea de a asigura o tractiune buna in conditii foarte diferite. **M+S (M&S sau M-S / Mud and Snow):** acest marcaj indica faptul ca anvelopa este omologata pentru o utilizare performanta pe noroi si zapada.

Nivelul de zgomot exterior pentru anvelopele oferite va fi unul intre 68 - 71db.

Producatorul poate prezenta si semne suplimentare de marcaj (indicatori de uzura, indici de aderență, rezistența dinamică la solicitari, etc.)

Suprafetele interioare si exterioare ale anvelopelor trebuie sa fie fara crapaturi si incluziuni de corpuri straine vizibile sau porozitati, sa nu prezinte exfolieri ale straturilor componente. Vor fi prevazute cu indicatoare de uzura a benzii de rulare.

Produsele vor fi noi, de serie din producția 2020-2021, nu sunt recondiționate, (reeșapate) ..

Oferta tehnică va prezenta marca produselor (fișe tehnice), care va cuprinde minim detaliile tehnice solicitate in prezentul Caiet de Sarcini, autorizare de comercializare de la producător, certificate de conformitate, declarații de conformitate, rapoarte, care să ateste caracteristicile tehnice ale produselor.

Vor fi acceptate oferte cu caracteristici tehnice superioare. Ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate in prezentul caiet de sarcini nu vor fi luate in considerare.

Ofertantul va depune ofertă financiară pentru întreaga cantitate si pentru toate modelele de anvelope care au fost solicitate. Prezentarea unei oferte financiare incomplete atrage respingerea ca neconforma a ofertei respective de către autoritatea contractantă.

3.4.1. Produse solicitate:

Nr.crt.	Dimensiune anvelopa/Locatie	nr. pliuri	Categ. de viteza	Indice de sarcina	Cantitate Totala
1	195/65-R15 Vara		T	91	28
2	195/65-R15 Iarna		T	91	20
3	175/70-R14C Vara		S	95/63	24
4	175/70-R14C Iarna		P	99/68	28
5	215/65-R16 Vara		T	98	24
6	215/65-R16 Iarna		H	98TXL	24
7	12,5-R20 All seasons	22	G	147	34
8	195/60-R15 Vara		T	88	4
9	195/60-R15 Iarna		H	88	8
10	205/55-R16 Vara		T	91	28
11	205/55-R16 Iarna		T	91	20
12	205/60-R16 Vara		H	92	16

13	205/60-R16 Iarna		H	92	16
14	205/65-R17,5		J	129/127	2
15	205/65-R15 Vara		S	97	6
16	205/65-R15 Iarna		S	96	8
17	16,9/14-R28 Industrial	12	A	156	22
18	11-R22,5 All seasons		L	148/145	6
19	255/60-R18 Vara		S	110	4
20	255/60-R18 Iarna		S	110	4
21	255/65-R17 Vara		S	110	12
22	255/65-R17 Iarna		H	110	8
23	385/65-R22,5 All seasons Regional		K	160	10
24	195/70-R15 Vara		R	104/102	4
25	195/70-R15 Iarna		R	104/102	4
26	195/70-R15C All seasons		Q	103/101	6
27	14.00 R24 All seasons		E	174	6
28	235/75-R17,5 Vara		J	143/141	4
29	235/75-R17,5 All seasons Regionale		J	143/141	12
30	315/80-R22,5 Directie		K	156/150	16
31	315/80-R22,5 Tractiune		K	156/150	14
32	315/80-R22,5 All seasons		K	156/150	14
33	315/80-R22,5 Regionale		L	156/150	12
34	335/80-R20 All seasons		K	147	16
35	365/85 R20 All seasons		G	164	8
36	185/60-R15 Vara		H	84	8
37	185/60-R15 Iarna		T	88	12
38	185/75-R14C Vara		K	106/104	15
39	185/75-R14C All seasons		R	104/102	8
40	12,5/80-18 Industrial		A	143	20
41	225/70-R16 Vara		T	111	8
42	225/70-R16 Iarna		T	111	8
43	215/75-R16C Vara		R	116/114	64
44	215/75-R16C Iarna		R	116/114	64
45	215/75-R16C All seasons		R	116/114	20
46	215/75-R17,5 Vara		M	122/120	4
47	215/75-R17,5 All seasons		M	122/120	4
48	225/75-R16C Vara		R	118/116	8
49	225/75-R16C Iarna		R	118/116	12
50	205/70-R15C Vara		S	97	4
51	10,5/20 Industrial	10	G	128	2
52	17,5/25 Industrial	20	D	153	4
53	145/70-R13 All seasons		N	75	6
54	155/80-R13 All seasons		T	79	2
55	165/R-13C 3LT All seasons		N	96/94	8
56	195/80-R15 Iarna		T	96/94	4
TOTAL					753

3.4.2. Disponibilitate

- nu e cazul

3.5. Extensibilitate/Modernizare

- nu e cazul

3.5.1. Garantie

Termenul de garantie si termenul de valabilitate acordate de catre producator/furnizor sunt cele prevazute in legislatia in vigoare.

Perioada de garantie incepe cu data receptiei efectuate de achizitor.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie, iar furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in termen de 3 zile

3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare al produselor este de maxim 10 zile lucratoare de la primirea notei de comanda din partea Achizitorului, pentru autoturisme, autospeciale, autoutilitare, microbuze si 30 zile pentru anvelope industriale si radiale.

Livrarile se vor face esalonat in functie de comenzile achizitorului.

Costurile transportului până la locatiile indicate de către achizitor, va fi asigurat de către furnizor și va fi inclus în prețul produsului oferat.

Furnizorul se obliga sa asigure, pe raspunderea si cheltuiala sa, incarcarea, transportul, descarcarea si manipularea, pana la locul de depozitare al Achizitorului. Furnizorul se obliga sa asigure transportul, cu mijloace de transport ferite de intemperii, in conditii de siguranta impotriva izbiturilor, care ar putea provoca deteriorarea produsului.

Livrarile se vor face la punctele de lucru al Achizitorului, in timpul programului de lucru al achizitorului:

D.R.D. P. Brasov, loc. Brasov, b-dul Mihail Kogalniceanu, nr. 13 , bl. C2 , sc. I, jud. Brasov

SDN Brasov, loc. Brasov, str. Spicului, nr.2, jud. Brasov.

Sectia Productie, loc. Brasov, str. Calea Feldioarei, nr.114, jud. Brasov.

SDN Sf. Gheorghe, loc. Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, FN, jud. Covasna.

SDN Tg. Mures, loc. Tg. Mures, str. Sinaia, nr. 4, jud. Mures.

SDN M. Ciuc, loc. M. Ciuc, str. Pictor Nagy Imre nr. 77, jud. Harghita.

SDN Sibiu, loc. Sibiu, str. Hipodromului nr. 2B, jud. Sibiu.

Sectia Autostrazi Sibiu, cu sediul la km 66+420, Nod Săliște, jud. Sibiu.

Livrarea anvelopelor in locatia stabilita de Achizitor va fi insotita de urmatoarele documente:

- Factura fiscala in original;
- Aviz de expeditie in original;
- Certificat de garantie.

Furnizorul va ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata manipularii, tranzitului si expunerilor din timpul transportului si depozitarii astfel incat sa ajunga in stare optima la destinatia finala. Materialele folosite pentru ambalare si protectie raman in proprietatea achizitorului si sunt considerate fara valoare.

Fiecare produs va prezenta eticheta de la producator pe care vor fi inscise: denumirea produsului, data fabricatiei, lot fabricatie, cele trei criterii de performanta: rezistenta la rulare, aderența pe carosabil umed, nivelul de zgomot la exterior.

3.5.3. Operatiuni cu titlu accesoriu

- nu este cazul

3.5.4. Mediul in care este operat produsul

Anvelopele pentru autoturisme sunt destinate exploatarei pe autostrazi, drumuri judetene, nationale sau europene, anvelopele pentru autoutilaje se utilizeaza in santiere; in zona cu climat temperat anume :

- temperatura ambianta : -35 °C - + 40 °C
- agenti exteriori : drum de asfalt, drum de beton, praf, apa, noroi, zapada, chiciura, gheata, solutie salina
- actiunea razelor solare si temperaturi de 60 °C ale carosabilului

3.5.5. Constrangeri privind locatia unde se va efectua livrarea/instalarea -nu este cazul,

3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Dupa semnarea contractului cu Furnizorul, Achizitorul va transmite note de comanda pentru furnizarea esalonata a produselor, pe parcursul desfasurarii contractului, in functie de necesitati. Achizitorul va urmari ca produsele sa fie livrate in perioada si in conditiile prevazute in Caietul de Sarcini la adresa specificata in fiecare comanda, insotite de documentele stabilite.

Furnizorul va livra produsele prevazute in cantitatile stabilite, cu caracteristicile si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Furnizorul este responsabil pana la livrarea produselor la destinatie de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente produse pe parcursul transportului.

Achizitorul are obligatia sa receptioneze produsele in termenul convenit.

Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre furnizor in termenul convenit (45 zile de la primirea facturii).

4. DOCUMENTATII CE TREBUIESC FURNIZATE AUTORITATII CONTRACTANTE

Furnizorul va avea obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului pentru intreaga perioada de derulare a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Neprezentarea garantiei de buna executie in original in termenul prevazut poate avea drept efect rezilierea contractului.

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului incheiat.

Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor din H.G. 395/2016

5. RECEPTIA PRODUSELOR

Achizitorul va organiza receptia cantitativa si calitativa a produsului la sediile subunitatii acestuia pe baza documentelor de livrare.

Receptia se finalizeaza prin semnarea documentelor de livrare (factura sau aviz de insotire a marfii) de catre reprezentantul Achizitorului.

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele prevazute in Anexa nr.1, Centralizatorul valoric, al prezentului Caiet de Sarcini, cu caracteristicile si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini; nu se accepta oferte alternative.

Daca produsele furnizate nu respecta specificatiile din certificatul de calitate si declaratia de conformitate, Achizitorul are dreptul de a le refuza, iar Furnizorul are obligatia de a le inlocui in

termen de 3 zile de la luarea la cunostință a neconformității, fiind obligat să suporte cheltuielile aferente înlocuirii produselor.

6. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Plata facturilor se efectuează prin virament bancar conform Deciziei Directorului General al CNADNR-SA nr.687 din 04.06.2013, în termen de 60 de zile având ca sursă de finanțare – transferuri de la bugetul statului, în termen de 45 de zile având ca sursă de finanțare – venituri proprii, de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului.

Plata se va face în lei, pe baza următoarelor documente:

- Factura în original;
- Aviz de expedite;
- Certificat de garanție.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniile mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.02.2014, privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

8. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI

Furnizorul se obligă să furnizeze anvelope, cod CPV 34350000-5, în cantitățile și cu caracteristicile prevăzute, pe parcursul desfășurării contractului (12 luni) și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

Cantitățile produselor oferite pot fi modificate pe parcursul derulării contractului în funcție de necesități, astfel încât valoarea contractului să rămână neschimbată.

Preturile oferite vor fi exprimate în lei, fără TVA și vor rămâne neschimbate pe parcursul derulării contractului.

Director Adjunct Exploatare,
Ing. Liliana HORGA



Sef Serviciu Mecanizare,
Ing. Dorel VOICU



Intocmit,
Teh. Sorin BERCEANU

