

OBIECTIVUL: [0020] - POD PE DN 1 KM 138+850-PREDEAL PARAUL URSULUI

C2 - CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

Nr. crt.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	din care: C+M - lei -	din care (dupa caz)								- lei -
				contractantul / conducatorul (liderul asociatiei)		Asociat		Subcontractant 1		Subcontractant 2		
				total	c+m	total	c+m	total	c+m	total	c+m	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	[0020.A] Obiect 1											
1.1	[0020.A.1] LUCRARI PREGATITOARE SI FINALE											
2	[0020.B] Obiect 2											
2.1	[0020.B.1] REPARATII INFRASTRUCTURA											
3	[0020.C] Obiect 3											
3.1	[0020.C.1] REOARATII SUPRASTRUCTURA											
TOTAL		lei										
(exclusiv TVA)		Euro										
TVA 24 %		lei										
TOTAL (inclusiv TVA)		lei										
Procentul: 100%												
Lucrearea se incadreaza in grupa: II A												

Executant,

Director General,



OBIECTIVUL: [0020] - POD PE DN 1 KM 138+850-PREDEAL PARAUL URSULUI
OBIECTUL: [0020.A] - Obiect 1
STADIUL FIZIC: [0020.A.1] - LUCRARI PREGATITOARE SI FINALE

C4 - LISTA

- lei - cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2.00		
2	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse ...executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	15.00		
3	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	15.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						total
Recapitulatia:		Rec. 2012				
Concedii si indemnizatii						
Fond risc						
Fond garantare						
Somaj						
CAS						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte.						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

Director General,

OBIECTIVUL: [0020] - POD PE DN 1 KM 138+850-PREDEAL PARAUL URSULUI
OBIECTUL: [0020.B] - Obiect 2
STADIUL FIZIC: [0020.B.1] - REPARATII INFRASTRUCTURA

C4 - LISTA

- lei - cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC19A1	(Amenajare platforma lucru) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 1	100 mc	0.50	
2	TSC02A1	Sapatura mecanica (fundatie aripi) cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.56	
3	PE03D1	Zidarie (aripi) din piatra cu mortar ciment marca 100 in...elev. zid. ,bolti cu h<2m din bolov. de riu	mc	17.00	
4	PB07B1	Turnare beton simplu (fundatii) in arce,bolți podețe...tubularecu pompa	mc	56.00	
5	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	47.00	
6	TSC02A1	Sapatura mecanica (dren) cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.16	
7	PE01D1	Zidarie uscata in...dren. la culei si zid. sprij. din bolovani de riu	mc	16.00	
8	PB01A1	Turnare beton simplu cunete dren (aripi+bolta) in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	4.65	
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	7.00	
10	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	40.00	
11	TSC18A1	Sapatura (albie) mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 1	100 mc	0.53	
12	TSC02A1	Sapatura mecanica (pinten) cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.08	
13	CB11E1	Cofraje (pinten albie) pentru beton în elevatii, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj...de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înalțimi pîna la 3 m inclusiv	mp	15.00	
14	PB06B1	Turnare beton simp.(pinten) in elev. culei,aripi,zid,timpan...cu pompa	mc	8.10	

STADIUL FIZIC: [0] - REPARATII INFRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	15.05	
16	IFB01A4	Pereuri si radiere zidite din piatra bruta sau bolovani de rau, la lucrari cu volume mici si dispersate, pe versanti greu accesibili,asternute pe un strat de 5 cm de mortar de ciment, in grosime:...20 cm cu bolovani de riu;	mp	150.50	
17	PB06B1	Turnare beton simp. in elev. culei,aripi,zid,timpan...cu pompa	mc	22.60	
18	IFB04D1	Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, executate manual:...prin asezare ingrijita la patul fundatiei al constructiilor hidrotehnice.	mc	8.00	
19	PK29A1	Scari (casiuri) pe taluz din...trepte de beton prefabricate pe santier	m	32.00	
20	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant (subzidire) in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	1.90	
21	TSF10C1	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn,cu interspatii intre dulapi maximum 0.05 m,la sapaturi de fundatie,in teren usor si mijlociu ...latimea intre maluri peste 2.50 m adancimea suprafetei sprijinite de 0.00-4 m	mp	10.00	
22	PB10B1	Turnare beton armat in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin...etc cu pompa	mc	1.90	
23	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	85.00	
24	PD02A1	Montare armaturi pentru beton armat in...suprastructura podurilor boltite in arc si parapet	kg	85.00	
25	PE03E1	Zidarie din piatra cu mortar ciment marca 100 in...elev. zid. ,bolti cu h>2m din piat. bruta roca sed (SUPRAINALTARE ARIPI)	mc	7.80	
26	TSC02A1	Sapatura mecanica (gabioane) cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant,cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.20	
27	IFB13A1	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc.sau bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in :...gabioane cu piatra bruta.	mc	10.00	
28	IFI03D1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri :...cu otel D=12 mm	kg	327.00	

STADIUL FIZIC: [0] - REPARATII INFRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
29	IFI04A1	Montarea impletituri de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de :...D=2,8 mm	mp	112.00			
30	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	100.00			
31	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	100.00			
32	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	199.53			
33	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	2.00			
34	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	315.00			
35	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. = 25km	tona	257.00			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Rec. 2012							
Concedii si indemnizatii							
Fond risc							
Fond garantare							
Somaj							
CAS							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte.							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

Director General,

OBIECTIVUL: [0020] - POD PE DN 1 KM 138+850-PREDEAL PARAUL URSULUI
OBIECTUL: [0020.C] - Obiect 3
STADIUL FIZIC: [0020.C.1] - REOARATII SUPRASTRUCTURA

C4 - LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, ...asezata pe beton;	ml	22.60	
2	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate în ...beton	kg	723.20	
3	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (trotuare) pe suprafete limitate, pentru pozarea ...cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	9.50	
4	DG05XC	Decaparea imbracamintii cu stratul pina la 3 cm format din asfalt turna pe fundatie din beton	mp	1,175.00	
5	TSF07C1	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2.50 m intre maluri ...adancimea sapaturii peste 4 m interspatii între dulapi de 0.00-0.20 m	mp	390.00	
6	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	4.00	
7	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant în spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprrijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	100.00	
8	PJ06B1	Daramare beton armat (grinzi, placa, consola tr, elevatii culee) platelaje, bolti, arce, cadre, cuzin. Zid. Intoarse...fara exploz. cu ciocan aer compr.	mc	98.50	
9	PJ01B1	Daramare cu mijl. mecanizate a zid. piatra br. zidite cu mortar cim....peste nivelul solului	mc	31.50	
10	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozei cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,462.00	
11	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi cu grosimea de :...15-20 cm, teren catg. 3 sau 4	100 mc	6.40	
12	TRB04A1	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta...1 lopatare	tona	200.00	
13	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale...comode sub 25 kg distanta 20m	tona	200.00	

STADIUL FIZIC: [0] - REOARATII SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	6.40	
15	PG10A1	Cintre (inclusiv mantaua) si esafodaje din...lemn rotund de fag	mc	6.15	
16	CB46F1	Esafodaje de sustinere E 75...de forma poligonala cu inaltimea de peste 3m	m	58.45	
17	PG14A1	Demontarea lemnariei din pod....cintre,esafodaje	mc	6.15	
18	PC04A1	Cofraje panouri placaj p pentru beton armat...supra. pod. cu grinzi drepte,platelaje beton armat ,chesoane,parapete	mp	110.00	
19	PB11A1	Turnare beton armat (tronson capat) in tabl. Placi platelaje coronamente,etc....manual	mc	56.00	
20	CZ0302B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm	kg	965.00	
21	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	1,095.00	
22	PD02A1	Montare armaturi pentru beton armat in...suprastructura podurilor boltite in arc si parapet	kg	2,060.00	
23	PC04A1	Cofraje panouri placaj p pentru beton armat...supra. pod. cu grinzi drepte,platelaje beton armat ,chesoane,parapete	mp	30.50	
24	PB15B1	Turnare beton armat in camasuiala (bolta) de protectie si consolidarea elevatiilor existente...cu pompa	mc	9.60	
25	CZ0302B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm	kg	35.00	
26	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	850.00	
27	PD02A1	Montare armaturi pentru beton armat in...suprastructura podurilor boltite in arc si parapet	kg	885.00	
28	PC04A1	Cofraje panouri placaj p pentru beton armat...supra. pod. cu grinzi drepte,platelaje beton armat ,chesoane,parapete	mp	4.50	

STADIUL FIZIC: [0] - REOARATII SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	PB11A1	Turnare beton armat (fronton aval) in tabl. Placi platelaje coronamente,etc....manual	mc	1.90	
30	CZ0302B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm	kg	85.00	
31	PD02A1	Montare armaturi pentru beton armat in...suprastructura podurilor boltite in arc si parapet	kg	85.00	
32	PB11A1	Turnare beton armat (egalizare) in tabl. Placi platelaje coronamente,etc....manual	mc	7.10	
33	PF05E1	Hidroizolatii...pentru pod sosea cu strat separat. impisl fibre sticla bitum. incl. imbracamintea caii	mp	185.00	
34	PB11A1	Turnare beton armat (protectie hidroiz.) in tabl. Placi platelaje coronamente,etc....manual	mc	9.25	
35	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	925.00	
36	PD02A1	Montare armaturi pentru beton armat in...suprastructura podurilor boltite in arc si parapet	kg	925.00	
37	TSC02A1	Sapatura mecanica (dren) cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.48	
38	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	864.00	
39	PE01D1	Zidarie uscata in...dren. la culei si zid. sprij. din bolovani de riu	mc	47.50	
40	DA19A1	Strat anticontaminator (asimilat - geotextil) din material textil netesut filtrant...asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	150.00	
41	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	648.00	
42	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	137.50	
43	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din ...suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	625.00	
44	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in ...vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	6.25	
45	DZ05A1	Prepararea bitumului taiat (cut-back) in amestec de ...60 % bitum si 40 % white spirit.	tona	0.50	

STADIUL FIZIC: [0] - REOARATII SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice (AB2) executat la cald ...cu asternere mecanica;	tona	150.00	
47	DZ12A1	Prepararea mixturilor asfaltice pentru straturi de baza, executate la ...cald, cu bitum si agregate concasate de 0-25 mm in instalatii tip A N G ;	tona	150.00	
48	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald (BAD25)...cu asternere mecanica	tona	90.00	
49	DZ13A1	Prepararea betonului asfaltic fin, sarac in criblura, ...executat la cald cu bitum, in instalatii tip A N G ;	tona	90.00	
50	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de4,0 cm cu asternere mecanica	mp	60.00	
51	DZ14A1	Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in ...instalatii tip A N G ;	tona	60.00	
52	PK31A1	Parapet (pietonal) din teava sub forma de panouri incl....stalpi conf. in industrie montat pe pod din beton armat	tona	0.56	
53	DE10A1	Borduri prefabricate din beton (L),	m	24.00	
54	PB11A1	Turnare beton armat (borduri) in tabl. Placi platelaje coronamente,etc....manual	mc	3.90	
55	CZ0302B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm	kg	223.20	
56	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	411.00	
57	PD02A1	Montare armaturi pentru beton armat in...suprastructura podurilor boltite in arc si parapet	kg	634.00	
58	PC04A1	Cofraje panouri placaj p pentru beton armat...supra. pod. cu grinzi drepte,platelaje beton armat ,chesoane,parapete	mp	50.00	
59	PB01A1	Turnare beton simplu (trotuar) in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	7.50	
60	DB18B1	Imbracaminte (trotuar) de mortar asfaltic executat la cald, in grosime de 1 cm cu asternere manuala	mp	25.00	
61	DZ23A1	Prepararea la cald a mortarului asfaltic...cu nisip bituminos pentru stratul de inchidere	tona	0.60	
62	PB11A1	Turnare beton armat (suprainaltare lisa) in tabl. Placi platelaje coronamente,etc....manual	mc	0.90	
63	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	95.00	

STADIUL FIZIC: [0] - REOARATII SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
64	PC04A1	Cofraje panouri placaj p pentru beton armat...supra. pod. cu grinzi drepte,platelaje beton armat ,chesoane,parapete	mp	24.00	
65	PD02A1	Montare armaturi pentru beton armat in...suprastructura podurilor boltite in arc si parapet	kg	95.00	
66	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,810.00	
67	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	180.00	
68	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	238.00	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Rec. 2012

Concedii si indemnizatii

Fond risc

Fond garantare

Somaj

CAS

Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte.

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,